

# Slovenský zpravodaj

červenec - srpen 1977

č. 4

## Význam Slovenského národního povstání

Je tomu již 33 let, co 29. srpna r. 1944 vypuklo Slovenské národní povstání.

Během této doby bylo z jeho příprav a průběhu nashromážděno mnoho písemných i materiálních dokumentů, které jsou podkladem nejen pro historiky, ale i pro umělce, jejichž díla seznamují naši veřejnost blíže s jednotlivými jeho postavami, episodami nebo problémy.

Připomeňme si dnes význam SNP.

Slovenské národní povstání patřilo za druhé světové války k největším a nejstatečnějším vystoupením proti nacistické okupaci v celé Evropě a významně posílilo protifašistickou frontu evropských národů, které se osvobozovaly zpod fašistické poroby.

Významně ovlivnilo situaci ve střední Evropě a urychlilo porážku fašistického Německa.

Bylo revolučním projevem lidových mas vedených Komunistickou stranou Československa, která na něm měla rozhodující podíl jako politicky vedoucí a sjednocující síla.

Mělo důležitý internacionální charakter, a to nejen pro přímou pomoc Sovětského svazu a účest bojovníků mnoha národů, ale i proto, že příslušníci našich národů - Češi a Slovaci - šli do boje s vědomím budoucího bratrského vzájemného soužití ve společném státě na základě principu rovnosti národní, sociální a politické.

Slovenské národní povstání mělo tedy veliký význam pro národní a politický vývoj obou našich národů, protože významně posílilo základy naší národní a demokratické revoluce a stalo se tak důležitým předělem řešení otázky Čechů a Slováků a česko-slovenské jednoty.

Slovenské národní povstání položilo jeden ze základních kamenů, na kterých byl náš stát obnoven a otevřelo cestu k budování socialistické společnosti našeho státu.

Jiřina Mašovská

Zemřel soudruh Viktor Košťálek ...

V úterý 12. července jsme se v obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích rozloučili se soudruhem Viktorem Košťálkem, zasloužilým učitelem, neméně zasloužilým funkcionářem a především dobrým člověkem. Zemřel nenadále, po krátké nemoci, ve věku 63 let.

Kromě svého povolání a stranických funkcí na závodě věnoval tři desetiletí svůj volný čas práci v naší obci. Jako poslanec byl několik funkčních období členem rady MNV a předsedou školské a kulturní komise, dlouhá léta redigoval Všenorský zpravodaj a pracoval ve stranickém výboru, kde byl v posledním období místopředsedou UD KSČ ve Všenorech !.

Pro své otevřené vystupování, široký rozhled s bohatými zkušenostmi a soudružský přístup k občanům byl v obci oblíben a vážen.

Úmrtím soudruha Viktora Košťálka jsme ztratili dobrého přítele a obětavého funkcionáře. Čest jeho památce!

Zdeněk Wiesner

Finanční hospodaření MNV ve Všenorech v 1. pololetí 1977

Roční rozpočet MNV ve Všenorech stanovený pro příjmy i výdaje na rok 1977 částkou 556 tis. Kčs a dodatečně posílený ONV na účelové akce o 173 tis. Kčs, tedy celkem 729 tis. Kčs byl v uplynulém období 1. pololetí 1977 plněn vcelku uspokojivě.

Poměrně příznivého plnění bylo dosaženo ve vlastních příjmech, z toho nejvíce v daní domovní, kde byla dokonce překročena roční rozpočtovaná částka / 102 % /. Úhrn všech příjmů přesáhl polovinu ročního rozpočtu / 57 % /.

Celkové výdaje MNV byly v porovnání s račním rozpočtem čerpány na 36 %, přičemž v žádné z rozpočtovaných položek nedošlo k neúměrnému čerpání. Poměrně nízké čerpání odpovídá stavu rozpracovanosti některých akcí, jako je oprava budovy MNV, úprava komunikací a pod., kde je předpokládáno s jejich hlavní realizací až ve 2. pololetí 1977.

Ing Miloš Horák  
předseda FPK

Informace - rady - pokyny

Komise stavební a zemědělská informuje -  
pokračování

III./ Úprava studny :

- 8./ Při hloubení, stavbě a jiných úpravách studny je nutno se řídit příslušnými předpisy o bezpečnosti při práci na stavbách.
- 9./ Studna musí být provedena pouze z jakostních a čistých dosud nepoužitých stavebních hmot, které jsou odolné proti škodlivým účinkům vody a půdy.
- 10./ Betonové a železné součásti studny je dovoleno chránit proti působení vody pouze takovými prostředky, které neovlivňují jakost vody.
- 11./ Součásti a zařízení studny musí být z hmot, které nepodléhají rozkladným změnám nebo které nemohou nepříznivě ovlivnit jakost vody.
- 12./ Plášť studny nad zvodněnou vrstvou musí být nepropustný a opatřen na rubu od povrchu země do hloubky nejméně 250 cm jílovým těsněním tloušťky 50 cm. Plášť studny musí být vyzděn do výšky nejméně 50 cm nad povrch území.
- 13./ Je-li studna v záplavovém území, musí být jílové těsnění provedeno do hloubky nejméně 3 m. Doporučuje se, aby byl plášť studny vyzděn do výšky nejméně 30 cm nad hladinu velké vody a nejbližší okolí studny zvýšeno nepropustným zásypem.
- 14./ Vtiskové otvory do pláště studny smějí být provedeny pouze ve zvodnělé vrstvě nejméně 4 m pod povrchem území.
- 15./ Nepřítéká-li voda dnem studny ze štěrkopísků, je třeba vytvořit na dně studny vrstvu čistého štěrkopísku, tloušťky 40 cm.
- 16./ Obsyp pláště studny musí být z čistého štěrkopísku.
- 17./ Studnu je nutno chránit krytem, který nesmí být ze dřeva, musí být zabezpečen proti posunutí a zamezit vnikání jakýchkoliv nečistot do studny. Kryt musí přesahovat plášť studny nejméně o 5 cm. Povrch krytu musí mít spád k okrajům.
- 18./ Kovový poklop pro vstup do studny musí být bezpečný proti vnikání nečistot a vody.
- 19./ Otevřené studny nejsou dovoleny.

IV./ Příslušenství studny :

- 20./ K čerpání vody musí být používáno čerpadel kovových nebo z umělých hmot.
- 21./ Čerpadlo musí být opatřeno proti zamrznutí odvodňovacím zařízením a musí být ovladatelné z prostoru mimo studnu.
- 22./ Čerpadlo musí být osazeno tak, aby čerpaná voda nemohla zatékat do studny. Přepadající voda musí být svedena od studny do vzdálenosti 5 m.

- 23./ Prostupy potrubí pláštěm studny nebo krytem musí být zabezpečeny proti prosakování. Případné instalace elektrických zařízení musí být provedeny podle příslušných ČSN.
- 24./ Svací koš čerpadla musí být nejméně 30 cm nad dnem. Větrací otvory studní se nesmí zřizovat.
- 25./ U studní hlubších než 20 m je nutno zřídit trvalé zařízení pro sestup, které vyhovuje čl. 10.

V./ Úprava okolí studny :

- 26./ Kolem studny do vzdálenosti nejméně 2 m musí být zřízena vodotěsná dlažba ve spádu tak, aby veškerá voda odtékala směrem od studny.
- 27./ Zahrada neb zemědělsky obhospodařovaný pozemek musí být do vzdálenosti 10 m od kraje dlažby oset travou; tato plocha nesmí být znečištěována ani hnojena.
- 28./ Zdivo žump, močůvkových jímek, jiných nádrží na odpadní vody neb odpadky a odpadní stoky do 30 m v okruhu studny musí být z nepropustného materiálu a vně utěsněny na všech stranách dobře upěchovanou vrstvou mastného jílu tloušťky nejméně 30 cm, nerozhodne-li vodohospodářský orgán jinak. Obvodové zdivo žump a nádrží s odpadními vodami musí být vyvedeno nejméně 30 cm nad povrch území.
- 29./ V blízkosti studny ve vzdálenostech uvedených v čl. 5 nesmí být kladena potrubí nebo prováděny výkopy a stavby jakéhokoliv druhu, které by mohly ohrozit jakost podzemní vody nebo porušit její ochranné nadloží.
- 30./ Prolákliny v okolí studny, z nichž by jakost vody ve studni mohla být ovlivňována, je třeba rádně odvodnit a vodu odvést mimo okolí studny nebo zavézt materiélem.
- 31./ Okolí studny včetně odpadu musí být stále udržováno v čistém stavu. Povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí.

Ladislav Havrda  
předseda kom. stavební a zemědělské

Zahrada v srpnu, září a v říjnu

V srpnu a v září sklízíme ještě meruňky a broskve, švestky, slívy, renklody, mirabelky. Zkoumáme pečlivě, nejsou-li napadeny virovou chorobou šarkou. Ukazatelem na merunkách jsou malá světlá kolečka na peckách. U švestek, rynglí a sliv se ukazují tmavší propadlinky na deformovaných plodech, dužnina má červené žilky a nejde celá od pecky. Plody jsou nechutné a zdraví škodlivé. Protože choroba napadá celý mizní oběh stromů, nutno je vykopat i s kořeny a spálit. Padané ovoce sbíráme, pokud možno, denně před večerem, dříve než nám z červivých jablek vylezou housenky obaleče jablečného a házíme je do sudu s vodou.

Nahnilé ovoce házíme do jámy, kterou postupně zahrnujeme zeminou nebo kompostujeme se žiravým vápnem. Padaná jablka / a také hrušky /, které lze čistě vykrájet, dobře omýtá, odvezeme do moštárny svazu zahrádkářů, kde získáme za režijní cenu lahodný kvalitní mošt, plný vitaminů. Protože velká část housenek obaleče jablečného zalézá do spár borky na kmenech a tam se v následujícím jaře kuklí, chytáme je do pásů z vlnitého papíru, které přivazujeme těsně pod korunu stromu a na silné větve. Pásy s hmyzem v říjnu pálime. Je nutné odrezávat větvičky napadené padlím a pálit je.

Začátkem září dokončíme letní roubování a očkování, řez obrostu, - broskvoni, meruněk, švestek, sliv, višní, třešní a průklest silného dřeva peckovin a vlašských črešáků. Rány natíráme štěparškým voskem nebo latexovou barvou. Předpěstované sazenice jahodníku vysazujeme na předem připravené záhonky s celými kořenovými baly. Odnožové rostliny odebíráme od nejzdravějších a nejúrodnějších matečních rostlin, které si tyčkami označujeme.

Koncem září z letorostů rybízů a angreštů řízkováním množíme kvalitní odrůdy. Řízky v délce 15 - 20 cm po odstranění listů napicháme šikmo do země tak, aby nad povrch vyčníval jen jeden pupen. Řádky před příchodem zimy nakopčíme kyprou zemí, aby nad řádky vznikly hrůbky.

Na podzim odřežeme těsně u země nejstarší větve keřových rybízů, angreštů a odplozené pruty maliníků.

Komposty zbavujeme plevele, aby se nevysemenily.

Sklepy pro uskladnění ovoce vysíříme a vybílíme vápnem s přídavkem modré skalice, plátóny, bedny a police umyjeme teplou vodou se sodou. Sklep má mít stálou teplotu pod + 5 ° C a vyšší vlhkost, aby ovoce nevadilo. K tomu účelu stačí ploché nádoby s vodou nebo rozvěšené textilie, které pravidelně vlhčíme.

Kolem 15.9. sklízíme výborné jablko James Grieve, ve vyšších polohách po 20.9. Protože je tato odrůda hojně pěstovaná a využívaná, snad v každé zahrádce, připomínáme, že je výhodné česat ji všechny větve, a to napřed jen dobře vyvinuté a vybarvené plody a ostatní nechat ještě na stromě krátko.

Ranně zimní jádroviny / na př. Matčino, Lambourne, Čistecké / sklízíme počátkem října, pozdě zimní / na př. Jonathan, Wagener, Ontario, Zvonkové, Pařížanka, Alme Verté / po 15.10. Se sklizní pozdně zimních odrůd nespěcháme. Při uskladnění oddělujeme bezvadné ovoce od poškozeného.

JUDr Otakar Lyer

#### Činnost komise pro místní hospodářství

Již od svého ustavení po posledních volbách v roce 1976 byla komise nucena zabývat se problémy, na které bylo často poukazováno našimi občany. V prvé řadě to byl nedostatečný a značně nepravidelný odvoz popele v zimních měsících. Touto otázkou se zabývala jak komise, tak i rada MV v Všenorech. Po zdlouhavém jednání došlo ke zlepšení této situace, i když nedošlo k takovému zlepšení, jak bychom si přáli, a to hlavně v dodržování svozného plánu. V řešení je dosud odvoz popele z Benátek.

Velmi svízelná situace nastala i v odvozu fekálí z naší obce, a to vzhledem k tomu, že JZD Průkopník Dobřichovice nám odmítlo určit místo pro svoz fekálí vzhledem ke značnému obsahu saponátů. Při komisionálním řízení byl vybrán pozemek poblíž železničního mostu, kde se naskytá možnost zřídit fekalní bazén, kam by bylo možno po určitou dobu vyvážet fekálie. Celá záležitost je ještě závislá na souhlasu ČSD. Doufáme, že záležitost bude v krátké době vyřízena.

Poměrně mnoho starostí působí komisi pro místní hospodářství úprava našich komunikací. Tato záležitost je velmi často předmětem kritiky našich občanů. Chtěli bychom připomenout, že plánovaná částka na údržbu stačí pouze na provedení drobných oprav. V případě větších a nákladnějších oprav jsme závislí na přísunu finančních prostředků od ONV. Z tohoto důvodu nebylo možno provést některé úpravy, které byly požadovány od občanů. K dokončení komunikace Na Podstádi muselo být zahájeno arbitrázní řízení s Podbrdským stavebním družstvem. Doufáme, že arbitrázní řízení bude natolik úspěšné, aby rekonstrukce byla zdárně dokončena. Vzhledem ke značné kopcovitému terénu naší obce došlo v letošním roce vlivem průtrží k poškození dalších komunikací. V zájmu bezpečnosti našich občanů, ale i občanů, kteří do naší obce přijíždějí, musela být dočasně provedena uzávěra komunikace od truhlárny směrem k s. Egermajerovi. Komunikace se v současné době opravuje / zásyp makadanem / a hledají se možnosti, jak zpevnit povrch této komunikace. Úprava bude finančně poměrně nákladná a bude nutno zajistit finanční prostředky. Na komunikaci na Brunšově, kde je opěrná zeď u s. Balíka v takovém stavu, že je zde možnost poškození vozovky, bylo nutno snížit nosnost vozidel na tomto úseku.

V letošním roce bude zřízeno obratiště autobusů na návsi ve Všenorech II. a úprava průtahové komunikace u zámku ve Všenorech I. Tyto práce má v plánu pro letošní rok Okresní správa silnic Praha-západ, která také bude uvedené práce provádět. Obě tyto akce sleduje komise pro místní hospodářství.

Komise pro místní hospodářství sledovala i bezpečnost jízdy na našich komunikacích a v zájmu bezpečného provozu dala podnět komisi pro ochranu veřejného pořádku k rozmístění dopravních značek, omezení rychlosti a pod. Komise ochrany veřejného pořádku podnět akceptovala a v současné době je seznam značek, které mají být umístěny, předán dopravnímu inspektorátu Praha-západ ke schválení.

S rostoucí výstavbou a opravami rodinných domků dochází velmi často ke skládání stavebního materiálu na volných prostranstvích a komunikacích, mnohdy i nevhodným způsobem, a to tak, že je ztěžována průjezdnost zužováním vozovek. Upozornujeme občany, aby v případech, kdy hodlají složiti materiál na prostranství, komunikaci či chodník, si vyžádali předem souhlas komise pro místní hospodářství a zaplatili předepsaný poplatek.

Doufáme, že naši občané pochopí oprávněnost a nutnost tohoto opatření. Komise zajistila výměnu plotu v úseku od občana F. Bejlka směrem ke Krasickým. Starý dřevěný plot, místy již nahrazený pletivem, bude odstraněn a nahrazen pletivem v rámu, umístěným na podezdívce. S těmito pracemi bylo již započato.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že činnost komise pro místní hospodářství je poměrně šircká, náročná na čas i finanční prostředky. Z přehledu dále vyplývá, že komise se snažila v rámci daných možností akceptovat připomínky a námety našich občanů a v této činnosti budeme pokračovat i v budoucnu.

V závěru zprávy považujeme za povinnost poděkovat soudruhu Františku Popelkovi, dosavadnímu cestáři, který prováděl drobnou údržbu, zajišťoval úkoly uložené komisi i radou MNV. Vykonal pro naši obec kus dobré a poctivé práce a za to mu jistě patří plným právem poděkování.

Václav Drábek  
předseda komise MH

### Dočkají se Benáťčané ?

Předseda MV s redaktorem našeho " obměsíčníku " se osobně přesvědčili, že při troše dobré vůle projede KUKA-vůz od skládky i na Benátky a že KS Radotín mají tedy reálnou možnost zbavit popele a odpadků i tento obvod.

Žel jednání s KS Radotín o zvýšení jeho svozné kapacity o 17 popelnic se vleče a - i když je známo, že co se vleče neuteče - máme obavy, že naše Benátky budou následovat svého velkého jmenovce a zatím co ten na jihu mizí poznenáhlou pod vodou, naše všenorské zmizí náhle pod popelem.

Jsme přesvědčeni, že usnesení 7. pléna ÚV KSČ se týká i služeb ve Všenorech a to nejen pokud jde o svoz popele z Benátek.

### Díky byly adresovány všem .....

V příloze posledního čísla zpravodaje bylo zveřejněno poděkování rady MV občanům, kteří pomohli při odstranování následků živelné pohromy ze dne 11.června t.r.

Díky patřily pochopitelně všem, kteří se pomocí zúčastnili, vzhledem k tomu však, že nebyla známa do uzávěrky zpravodaje situace ze všech částí obce, nebyla uvedena v seznamu jména všech.

### Jak správně vyvěšovat státní vlajky ?

Při oslavách májových dnů bylo konstatováno, že někteří občané vyvěšují státní vlajky nesprávně.

Postup je tento :

- 1./ při svislém, plochém zavěšení - čs. státní vlajka se zavěšuje tak, že při pohledu z ulice je červený pruh vpravo. Od čs. státní vlajky se pak vpravo umístí sovětská státní vlajka.
- 2./ Při zavěšení na stožáry - čs. státní vlajka se zavěší tak, že bílý pruh je nahore. Na pravý stožár - při pohledu z ulice - se zavěšuje sovětská státní vlajka.

### Naši jubilanti :

V měsících červenci a srpnu se dožili životních jubilejí tito naši spoluobčané :

75 let	Abrhám Václav	Všenory čp. 149	nar. 26.8.1902
	Aghová Emilia	Všenory čp. 37	nar. 27.7.1902
	Dienerová Hana	Všenory čp. 237	nar. 6.7.1902
	Hnízdilová Anna	Všenory čp. 227	nar. 13.8.1902
	Horák František	Všenory čp. 270	nar. 15.8.1902
	Kotišek Jaroslav	Všenory čp. 319	nar. 6.8.1902

80 roků	Šinorová Anna	Všenory čp. 176	nar. 10.7.1897
85 roků	Jílková Karolina	Všenory čp. 365 - Domov důchodců	nar. 15.8.1892

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Rodinná pošta

Na mnohá přání zavádíme rubriku, která má sloužit soukromým potřebám občanů. Vzhledem k tomu, že nelze rozšířit zpravidla, zasílejte zprávy velmi stručné. Zároveň se omlouváme těm jednotlivcům, kterým jsme dříve nevyhověli.

Své zprávy adresujte na MNV s poznámkou "Rodinná pošta".

Redakční rada

Děkuji všem, kdož doprovodili mého manžela Viktora Košálka na jeho poslední cestě a zároveň děkuji za projevenou soustrast.

Za celou rodinu

Marie Košálková

Rodina Horákova a Záhorských vyslovuje upřímné poděkování všem, kdož doprovodili naši maminku a babičku na její poslední cestě. Zároveň děkuje všem touto cestou za projevy soustrasti.

Rodina Horákova  
a Záhorských

—○—○—○—○—

Redakční rada :

Wiesner Zdeněk - odpov. redaktor,

Bečvářová Blažena  
Einšpigel Oldřich  
Havrdová Marie  
Hlasová Jiřina  
Majer Drahomír  
Marhoul Miroslav  
Mošovská Jiřina